

ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE PRODUTOS DO MUNICÍPIO DE PAIAL REFERENTE AO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE FABRICANTES E/OU FORNECEDORES PARA CADASTRAMENTO DE PRODUTOS Nº 001/2021 CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021

Às 09:00 (nove) horas do dia 21 (vinte e um) de junho de 2021, reuniram-se na sala de reuniões da Prefeitura Municipal de Paial, os membros da Comissão de Avaliação de Pré-qualificação de Produtos, nomeados através do Decreto nº 042/2021, constituída pelos servidores Douglas Piccini Fernandes, Alexandre Mesquita, Amauri José Auziliero, Renan Vizzoto, para avaliarem as propostas apresentadas de marcas e modelos de bens referente ao Edital de Chamamento para Pré Qualificação 001/2021. Após análise do requerimento e das amostras enviadas, a comissão resolve aprovar ou reprovar os itens conforme **RESULTADO DE ANÁLISE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 01** referente ao Edital de Chamamento Público 001/2021 que passa a fazer parte desta ATA. As marcas e modelos aprovados passam a fazer parte da Relação de Marcas e Modelos Aprovados com divulgação no site do Município de Paial. Não havendo mais nada a relatar, lavrou-se a presente ata que segue assinada pelos membros da Comissão de Avaliação e Pré-Qualificação de Produtos.

DOUGLAS PICCINI FERNANDES
Membro

ALEXANDRE MESQUITA
Membro

AMAURI JOSÉ AUZILIERO
Membro

RENAN VIZZOTO
Membro

RESULTADO DA ANÁLISE DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO DE BENS Nº 001
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE FABRICANTES E/OU FORNECEDORES
PARA CADASTRAMENTO DE PRODUTOS Nº 001/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2021

Com base no requerimento de bens a pré-qualificar referente ao Processo Administrativo 037/2021 e Edital de Chamamento Nº 001/2021 do Município de Paial, apresentado pela empresa MODELO PNEUS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, situada na Rua Mal. Humberto de Alencar Castelo Branco, 56, Bairro Licorsul, Bento Gonçalves-RS, inscrita sob o CNPJ Nº 94.510.682/0001-26, decide-se:

MARCAS E MODELOS SUBMETIDOS À AVALIAÇÃO E APROVADAS

Item	Unidade	Descrição	Modelo	Marca Aprovada
1	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1000.20	CAMARA DE AR 1.000X20 – TC 131 TORTUGA	TORTUGA
2	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.4 - 24 AGRÍCOLA	CÂMARA DE AR 12.4X24 TR 218 AG 2024	TORTUGA
3	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 12.5 /80-18	CAMARA DE AR 12.5/80X18 – TR15 0 AG 2018	TORTUGA
4	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 14.9 - 24 AGRÍCOLA	CAMARA DE AR 14.9X24 – TR 218 – AG 2424	TORTUGA
5	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 1400 – 24	CAMARA DE AR KM 24 – TR 220 FE 2525	TORTUGA
6	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 17.5 – 25	CAMARA DE AR 17.5X25 TR 220 FE 2725 TORTUGA	TORTUGA
7	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 - 30 AGRÍCOLA	CAMARA DE AR 18.4X34 TR 218 – AG 3030 – TORTUGA	TORTUGA
8	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 18.4 - 34 AGRÍCOLA	CAMARA DE AR 18.4X34 – TR 218 – AG 3034 – TORTUGA	TORTUGA
9	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 19.5 – 24	CAMARA DE AR 19.5LX24 TR218 – AG 3026 - TORTUGA	TORTUGA
10	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 700-16	TR460	TORTUGA
11	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16	TR461	TORTUGA
12	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 AGRÍCOLA BICO CURTO	TR15	TORTUGA
13	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 750-16 AGRÍCOLA BICO LONGO	TR460	TORTUGA
14	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 13 AUTOMOVEL	Camara de Ar GR 13/14 – TR 13 – QBOM	QBOM
15	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU ARO 14 AUTOMOVEL	Camara de Ar GR 13/14 – TR 13 – QBOM	QBOM
16	UN	PNEU 1000-20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA146, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00-20TT – 146/143J-16-A.AT59 BORRACHUDO C/20MM 146/143J	ANTEO
16	UN	PNEU 1000-20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA146, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO,	PN 10.00-20 SUPER CONQUISTADOR 16PR TT 146/143J C/ 20,5MM BORR./MISTO	GOODYEAR TITAN

		GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
16	UN	PNEU 1000-20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 19,5 MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 10.00-20 SUPER CONQUISTADOR 16PR TT 146/143J C/ 19,7MM BORR./MISTO	GOODYEAR TITAN
17	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00 R20 ARMOR MAX MSS 146/143K H LISO/MISTO C/ 20,1 MM M+S	GOODYEAR
17	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 15,5 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00 R20 T819 16 146/143K LISO/MISTO C/15.5MM	FIRESTONE
18	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00R20 ARMOR MAX MSS 146/143K H LISO/MISTO C/ 20,1MM M+S	GOODYEAR
18	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS DIRECIONAL, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE SULCO 18 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00R20 T819 16 146/143K LISO/MISTO C/15,5MM	FIRESTONE
19	UN	PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	175/70R 13 ASSURANCE MAXFILE 82T SL	GOODYEAR
19	UN	PNEU 175/70R13 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 82 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	175/70R 13 EDGE TOURING 88T XL KELLY	KELLY
20	UN	PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMOVÉL ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	175/70R 14 EDGE TOURING 88T XL KELLY	KELLY
20	UN	PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA AUTOMOVÉL ÍNDICE DE CARGA 84 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	175/70R 14 F-700 88T XL	FIRESTONE

21	UN	PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	175/70R 14 7-700 88T XL	FIRESTONE
21	UN	PNEU 175/70R14 TIPO A, PARA UTILITÁRIO, ÍNDICE DE CARGA 88 ÍNDICE DE VELOCIDADE T, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	175/70R 14 EDGE TOURING 88T XL KELLY	KELLY
22	UN	PNEU 700-16 TIPO A, 10 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 9 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	7.00-16 CTT 113/112L 10 A.AT52	ANTEO
22	UN	PNEU 700-16 TIPO A, 10 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE L, PROFUNDIDADE SULCO 9 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 7.00-16 PAPALEGUAS G8 10PR TT 113/112L C/ 10,9 MM LISO/MISTO	GOODYEAR TITAN
23	UN	PNEU 750-16 TIPO A, 12 LONAS APLICAÇÃO EM TOYOTA EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	7.50-16CTT 121.120J 12 A.AP22	PIRELLI
23	UN	PNEU 750-16 TIPO A, 12 LONAS APLICAÇÃO EM TOYOTA EIXO EXCLUSIVO DE TRAÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 7.50-16 BANDEIRANTE 12PR TT BORR/MISTO C/ 15MM	GOODYEAR TITAN
24	UN	PNEU 750-16 TIPO A, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 7.50-16 PAPALEGUAS G8 12 PR TT 121.120J C/11,2 MM LISO/MISTO	GOODYEAR TITAN
24	UN	PNEU 750-16 TIPO A, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 121, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 11 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	7.50-16CTT 121/120J 12 A.AT52 LISO	ANTEO
25	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO DIRECIONAL OU TRAÇÃO MODERADA, TRANSPORTE URBANO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE	10.00R20 ARMOR MAX MSS 146/143K H LISO/MISTO C/20,1 MM M+S	GOODYEAR

		SULCO 17 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
26	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 24MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00R20 ARMOR MAX MSD 146/143K H BORRACHUDO/MISTO C/205,4 MM M+S	GOODYEAR
26	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO 24MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00R20 T831 16 146/143D BORRACHUDO/MISTO C/ 23,00MM	FIRESTONE
27	UN	PNEU 205/55R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	205/55R16 91V ECOPIA EP150	BRIDGESTONE
27	UN	PNEU 205/55R16 TIPO A, ÍNDICE DE CARGA 91 ÍNDICE DE VELOCIDADE V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	205/55R16 KELLY EDGE SPORT 91V SL	KELLY
28	UN	PNEU 700-16 TIPO A, 10 LONAS APLICAÇÃO EM TOYOTA EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 100, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	7.00-16CTT 113/112L 10 A.AT59	ANTEO
28	UN	PNEU 700-16 TIPO A, 10 LONAS APLICAÇÃO EM TOYOTA EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 100, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, PROFUNDIDADE SULCO 12MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 7.00-16 CT160 10PR TT 113/112L C/15,4MM BORR./MISTO	GOODYEAR TITAN
29	UN	PNEU 750-16 TIPO A, 10 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 7.50-16 CT160 10PR TT 116/114L C/15,4MM BORR./MISTO	GOODYEAR TITAN
29	UN	PNEU 750-16 TIPO A, 10 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, ÍNDICE DE CARGA 114, ÍNDICE DE VELOCIDADE J, PROFUNDIDADE SULCO 15MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	7.50-16CTT 116/114L 10 A.A T59 BORRACHUDO C/11MM	ANTEO
30	UN	PNEU 750R16 TIPO A, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G,	7.50R16 G32 122/120L F TT LISO/ROD. C/10,00MM (CAT FÍSICO C/10,6MM)	GOODYEAR

		APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA UN DEFEITOS DEFABRICAÇÃO.		
31	UN	PNEU 750R16 TIPO A, 12 LONAS DIRECIONAL, ÍNDICE DE CARGA 120, ÍNDICE DE VELOCIDADE G, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DEFABRICAÇÃO.	7.50R16 G32 122/120L F TT LISO/ROD. C/10,00MM (CAT FÍSICO C/10,6MM)	GOODYEAR
32	UN	PNEU 18.4-30 TIPO A, PARA TRATOR, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 2900KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	18.4-30 SUPER ALL TRACTION II 23º NY 12 C/ 38,5MM CARGA: 3160KG	FIRESTONE
32	UN	PNEU 18.4-30 TIPO A, PARA TRATOR, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 2900KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	18.4-30TT 12R-1 TM95 C/40,00MM CARGA 3180KG	PIRELLI
33	UN	PNEU 18.4-34 TIPO A, PARA TRATOR, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3000KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	18.4-34 SUPER ALL TRACTION 23 R-1 NY 12 C/40,1MM CARGA 3375KG	FIRESTONE
33	UN	PNEU 18.4-34 TIPO A, PARA TRATOR, 12 LONAS, INDICE DE CARGA 3000KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	18.4-34TT 12R-1 TM95 C/40MM CARGA 3375KG	PIRELLI
34	UN	PNEU 12.5/80-18 TIPO A, PARA RETRO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	12.5/80-18 SUPER TRAC LOADER I-3 S/C 12L C/ 25,4MM CARGA 2420KG	FIRESTONE
34	UN	PNEU 12.5/80-18 TIPO A, PARA RETRO, 10 LONAS, INDICE DE CARGA 2065KG, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	12.5/80-18 SUPER TRAC LOADER I-3 S/C 12L C/ 25,4MM CARGA 2420KG	PIRELLI
35	UN	PNEU 1400-24 TIPO A, PARA RETRO E MOTONIVELADORA 16 LONAS DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00-24 SGG ROAD BUILER G-2 NY 16 S/C C/25,5MM	FIRESTONE
35	UN	PNEU 1400-24 TIPO A, PARA RETRO E MOTONIVELADORA 16 LONAS DESENHO V, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00-24TT 16 (G-2/L-2) PN14 C/25,4MM TALAO: 03CM GARRA 4,5CM	PIRELLI
36	UN	PNEU 1400-24 TIPO A, PARA MOTONIVELADORA COM 24 LONAS DESENHO LAGARTO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00-24 24 (E-3) RM95-E C/25,4MM CARGA 5150KG	PIRELLI
37	UN	PNEU 1400R24, TIPO A, PARA MOTONIVELADORA, 16 LONAS, DESENHO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 SG-2B G2 TL C/26MM CARGA 3650KG	GOODYEAR
37	UN	PNEU 1400R24, TIPO A, PARA MOTONIVELADORA, 16 LONAS, DESENHO V, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 V-STEEL U-TRACTION G2 1 S/C	BRIDGESTONE
37	UN	PNEU 1400R24, TIPO A, PARA MOTONIVELADORA, 16 LONAS, DESENHO V, APROVADO PELO	14.00R24TL 169B RM100E C/29,00MM	PIRELLI

		INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
38	UN	PNEU 10.16.5 10 LONAS PARA BOB CAT	14.00R24 XGLA2 16 L S/C MICHELIN	MICHELIN
38	UN	PNEU 10.16.5 10 LONAS PARA BOB CAT	10-16.5TL 10 PN16 C/17MM CARGA 2135KG	PIRELLI
39	UN	PNEU 1400-24 COM 24 LONAS	14.00-24 24(E-3) RM95-E C/ 25,4MM CARGA 5150 KG	PIRELLI
40	UN	PNEU 1400-24 COM 28 LONAS	14.00-24 28(E-3) RM95-E C/ 25,4MM CARGA 5600 KG	PIRELLI
40	UN	PNEU 1400-24 COM 28 LONAS	14.00-24 RG EXCAVATOR E-3 NY 28 C/25MM CARGA 6410KG	FIRESTONE
41	UN	PNEU 1400R24 G2 16 LONAS RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRACÇÃO DE MOTONIVELADORA ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 26 MM NABANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 SG-2B G2 TL C/26MM CARGA 3650KG	GOODYEAR
41	UN	PNEU 1400R24 G2 16 LONAS RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRACÇÃO DE MOTONIVELADORA ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 26 MM NABANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 V-STEEL U-TRACTION G2 1 S/C	BRIDGESTONE
41	UN	PNEU 1400R24 G2 16 LONAS RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRACÇÃO DE MOTONIVELADORA ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 26 MM NABANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 XGLA2 16L S/C MICHELIN	MICHELIN
42	UN	PNEU 19.5R24 R4 16 LONAS RADIAL COM PROTEÇÃO DE AÇO NA BANDA DE RODAGEM PARA TRACÇÃO TRAZEIRA DE RETROESCAVADEIRA ESCULTURA EM V, GARANTIA DE 5 ANOSCONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	500/70R24 (19.5R24) XMCL 164ª8 20PR S/C MICHELIN	MICHELIN
43	UN	PROTETOR 1000 – 20		SBN
44	UN	PROTETOR 1400 – 24		SBN
45	UN	PROTETOR 750 -16		VULK VIPAL
46	UN	PROTETOR PARA PNEU 17.5-25		SBN
47	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO20 MM APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	10.00R20 ARMOR MAX MSD 146/143K H BORRACHUDO/MISTO C/ 25,4MM M+S	GOODYEAR
47	UN	PNEU 1000R20 TIPO A, COM 16 LONAS EIXO EXCLUSIVO DE TRACÇÃO, UTILIZAÇÃO EM SERVICO MISTO, ÍNDICE DE CARGA 146, ÍNDICE DE VELOCIDADE D, PROFUNDIDADE SULCO20 MM	10.00R20 T831 16 146/143D BORRACHUDO/MISTO C/23,00MM	FIRESTONE

		APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.		
48	UN	PNEU 23.1-26 TIPO A, PARA ROLO COMPACTADOR, 12 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 3.500KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 24 MM, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM FORMATO DIAMANTE, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 23.1-26 ALL WEATHER 12PR TJ R3 C/17MM CARGA 3243 KG	GOODYEAR TITAN
49	UN	PNEU 23.1-26 TIPO A, PARA ROLO COMPACTADOR, 14 LONAS, ÍNDICE DE CARGA 6.600KG, PROFUNDIDADE DE SULCO 40 MM, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM EM FLANCOS, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	PN 23.1-26 ALL WEATHER 18PR TL R3 C/17,5MM CARGA 6700 KG	GOODYEAR TITAN
52	UN	CÂMARA DE AR PARA PNEU 23.1-26, PARA ROLO COMPACTADOR	CÂMARA DE AR 23.1x26 – TR 218 – AG 3926 TORTUGA	TORTUGA
53	UN	PNEU 1400R24 G2 RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRACÇÃO DE MOTONIVELADORA ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 26 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 SG-2B G2 TL C/26MM CARGA 3650 KG	GOODYEAR
53	UN	PNEU 1400R24 G2 RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRACÇÃO DE MOTONIVELADORA ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 26 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 V-STEEL U TRACTION G2 1 S/C	BRIDGESTONE
53	UN	PNEU 1400R24 G2 RADIAL COM CARÇAÇA DE AÇO PARA TRACÇÃO DE MOTONIVELADORA ESCULTURA EM V, COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 26 MM NA BANDA DE RODAGEM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	14.00R24 XGLA2 16L S/C MICHELIN	MICHELIN
54	UN	PNEU 17.5- R25 RADIAL L-3, TIPO A, PARA RETRO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 7.100KG, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 33MM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	17.5R25 V-STEEL M-TRACTION L-3 1 S/C	BRIDGESTONE
54	UN	PNEU 17.5- R25 RADIAL L-3, TIPO A, PARA RETRO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 7.100KG, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 33MM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	17.5R25 XHA L-3 TL S/C MICHELIN	MICHELIN
54	UN	PNEU 17.5- R25 RADIAL L-3, TIPO A, PARA RETRO, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO 7.100KG, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 33MM GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	17.5R25 RL-2 + L3 6S TL C/36MM	GOODYEAR

Justificativa:

O requerimento apresentado cumpriu os requisitos formais da Chamada Pública. As amostras para avaliação foram apresentadas através de prospectos, ficha técnica e demais documentos, contendo informações do atendimento das especificações básicas e requisitos mínimos do bem, e demais exigências do edital.

Diante ao exposto, a comissão decide que as Marcas e Modelos de bens submetidos à avaliação e que foram aprovados, apresentam qualidade e requisitos mínimos satisfatórios para atender as necessidades, e, portanto serão incluídos no “Cadastro de Bens Pré-Qualificados do Município de Paial” pelo prazo de 01 (um) ano conforme Decreto 042/2021.

Intime-se a referida empresa a cerca desta decisão, bem como, cientifique-a que o prazo de recurso é de 5 (cinco) dias úteis da publicação desta decisão no diário oficial dos municípios de Santa Catarina exclusivamente mediante instrumento escrito e protocolizado em horário de expediente na sede do Município de Paial, será admitido no entanto, aquele encaminhado pelo correio com aviso de recebimento, considerando-se como protocolo a data de postagem.

Não serão conhecidos os recursos apresentados por intermédio de fac-símile ou via e-mail e/ou apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente.

Publique-se,

Paial, 21 de junho de 2021.

DOUGLAS PICCINI FERNANDES
Membro

ALEXANDRE MESQUITA
Membro

AMAURI JOSÉ AUZILIERO
Membro

RENAN VIZZOTO
Membro